

Angle du bec recommandé pour écoulement sur surface inclinée:

Matériau	Angle (degré)
Le petit grain sec	35
Le petit grain humide	45
Les pastilles	45
Le fourrage mixte*	45
Le fourrage mixte**	60
Le grain roulé	45
Les farines	60
L'engrais	45

*Le fourrage mixte ne contenant aucun autre ingrédient (mélasse, huile, etc.)

**Le fourrage mixte contenant une variété de matériaux autres que les grains standard.

Capacité et diamètre du jaillissement circulaire:

Capacité (BPH)	Diamètre du jaillissement (in)	Diamètre du jaillissement (mm)
1,500	6"	152
3,500	8"	203
5,500	10"	254
8,000	12"	305
10,500	14"	356
14,000	16"	406
18,000	18"	457
22,000	20"	508
27,000	22"	559
32,000	24"	610
37,000	26"	660

Capacité et taille du jaillissement carré:

Capacité (BPH)	Taille du jaillissement (in)	Taille du jaillissement (mm)
2,200	6"	152
4,400	8"	203
7,000	10"	254
10,000	12"	305
13,500	14"	356
17,500	16"	406
22,500	18"	457
28,000	20"	508
33,500	22"	559
40,000	24"	610
63,000	30"	762
90,000	36"	914